

TASEV LABORATUVAR & BELGELENDİRME	BELGE VE LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	PB-18
		Yayın Tarihi-No	15.03.2022-01
		Revizyon Tarihi-No	07.05.2024-03

1.AMAÇ

Bu prosedür; TASEV Laboratuvar&Belgelendirme müşterilerinin belge, logo, marka ile CE işaretinin kullanım kurallarını, kurallara uyumun takibi ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemler için yöntemleri tanımlamaktadır.

2.KAPSAM

Bu prosedür; TASEV Laboratuvar&Belgelendirme'nin belge, logo, marka ile CE işaretinin kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım kurallarını kapsar.

3.TANIMLAR-KISALTMALAR

TASEV Logosu: TASEV Laboratuvar&Belgelendirme'nin tanıtma amacı olarak kullandığı semboldür. Aynı zamanda marka olarak ta kullanılmaktadır.



UDK No: TÜRKAK tarafından TASEV Laboratuvar&Belgelendirme' ye verilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Numarasıdır. (AB-0XXX-U)

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK' ın kendi ismini veya akreditasyon programların tanıtmak için kullandığı sembol



Şekil 1: TÜRKAK Logosu

TÜRKAK Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullanıldığı semboldür. TÜRKAK Akreditasyon Markası verilen akreditasyonun dayanağı olan akreditasyon standardı ve akredite edilen kuruluşa verilen ve bu kuruluşu ifade eden "Akreditasyon Numarası" nı ve bu markanın ifade ettiği akreditasyon alanı bilgilerini içermektedir.



Şekil 2: TÜRKAK Akreditasyon Markası

CE İşareti: 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformite', Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir sağlık ve güvenlik işaretidir.

Onaylanmış Kuruluş Numarası: Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde referansları yayımlanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara ya da bunların ilgili bölümlerinde belirtilen kıstaslara uygun olduğunu belgeleyen resmi makamlarca yetkilendirilmiş kuruluşa verilen numara.

4.İLGİLİ SORUMLULAR

Kalite Sorumlusu

Belgelendirme Sorumlusu

Genel Koordinatör

Tarafsızlık Komitesi

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR

PO-06 Şikayet ve İtiraz Prosedürü

PB-17 Ürün Belgelendirme Prosedürü

PB-17-F06 AB Tip Uygunluk Belgesi Formu

ISO/GUIDE 23

ISO/GUIDE 27

ISO/IEC 17030

R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

IAF ML:2

KKD (2016/425/AB) Yönetmeliğinde (md.17) CE İşaretine İlişkin Usuller

27.05.2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan CE İşareti Yönetmeliği

6. UYGULAMA

6.1 Genel

TASEV Laboratuvar&Belgelendirme tarafından belgelendirilen kuruluşlar ürün belgesini sadece teknik incelemesi ve düzenlemesi yapılan ürünler için kullanabilir. Ürünler üzerinde TASEV logosu kullanılmaz.

TASEV Laboratuvar&Belgelendirme, belge ve logosunun bu prosedürün dışında kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.

Onaylanmış kimlik numarası, Uygunluk Değerlendirme kuruluşu ve/veya Onaylanmış Kuruluş tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar dışında, herhangi bir kuruluş tarafından kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili kuruluş TASEV Laboratuvar&Belgelendirme tarafından kullanımını durdurması yönünde yazılı olarak uyarılır. Kuruluşun bu uyarıyı dikkate almaması durumunda yasal yollara başvurulur.

6.1.1 Ürün Belgesi, belgede adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe, üçüncü tarafa devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir.

6.1.2 Belge kullanma hakkı kazanan müşterilerin ürün belgesini yanıltıcı tarzda veya haksız kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edilebilir. Bu tespit ;

-Diğer belgeli kuruluşların TASEV Laboratuvar&Belgelendirme’ yi, belgesinin yanıltıcı ve haksız kullanıldığı konusunda bilgilendirmesiyle,

-Kamu kuruluşlarının, tüketici mahkemelerinin, özel şirketlerin belge kapsamının içeriğini sorgulamasıyla,

-Yazılı ve görsel basının takibiyle,

-Tetkiklerin, teknik uzmanların gerçekleştirdiği yerinde gözlem yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Ürün belgesinin yanıltıcı tarzda veya haksız kullanıldığının tespit edilmesi durumunda öncelikle yazılı olarak uyarılır.

Gereken durumlarda TASEV Laboratuvar&Belgelendirme yasal mercilerle iş birliği yaparak konuyu değerlendirebilir.

Kuruluşun bu uyarıyı dikkate almaması durumunda yasal yollara başvurulur.

6.1.3 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme ile yapılan sözleşmede yer alan şartların, sözleşme yapılmış müşteri tarafından ihlal edildiği ve TASEV Laboratuvar&Belgelendirme’nin itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca müşterinin yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse, konu TASEV Laboratuvar&Belgelendirme yönetimince değerlendirilir. Yönetim tarafından alınan karar Kalite Sorumlusu tarafından ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir. Alınan kararlara göre TASEV Laboratuvar&Belgelendirme web sitesinde bulunan listeler güncellenerek kamuoyuna bilgi verilir.

6.1.4 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme tarafından verilen belge üzerinde herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapılmamalıdır.

6.1.5 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme logosu, belgesi veya onaylanmış kuruluş numarasını dokümanlarında veya ilgili faaliyetlerinde hiçbir şekilde TASEV Laboratuvar&Belgelendirme’nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.

6.1.6 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme onaylanmış kimlik numarası deney, muayene ve kalibrasyon raporlarında kesinlikle kullanılamaz.

6.1.7 KKD (2016/425/AB) Yönetmeliği Madde 17 ye göre kategori III kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin yanında Ek 7 ve Ek 8 (Modül C2 ve D) ‘de belirtilen sürece katılan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Ancak onaylanmış kuruluş kimlik numarası bizzat onaylanmış kuruluş tarafından ya da kendisinin izin verdiği imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştilir. Kategori III ürünlerde belge almış imalatçılar, Modül C2 ve Modül D kapsamında denetimi gerçekleştirilmeden ürün ve paketlerinde onaylanmış kimlik numarasını kullanmamalıdır.

6.2 Ürün Belgelendirme Kapsamında TASEV Laboratuvar&Belgelendirme Logosunun Kullanımı

TASEV Laboratuvar&Belgelendirme logosu sadece TASEV Laboratuvar&Belgelendirme tarafından kullanılabilir. Ürün belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde, başka hiçbir kuruluş tarafından kullanılamaz.

6.3 Akreditasyon Markası ile Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının Kullanımı

6.3.1 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme 'ye ait TÜRKAK Akreditasyon Markası *sadece PB-17-F06 AB TİP Uygunluk Belgesinde kullanılır.*

6.3.2 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme'nin sahip olduğu Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ilgili mevzuat ve standartlarda belirtilen yöntem ve metotların dışında kesinlikle kullanılamaz.

6.3.3 Müşteri ve TASEV Laboratuvar&Belgelendirme, akreditasyon kuruluşu TÜRKAK 'ın ilgili akreditasyon markası (www.turkak.org.tr --R10.06) rehber dokümanında tanımlanmış kısıtlamalara uymak zorundadır.

6.3.4 TÜRKAK tarafından TASEV Laboratuvar&Belgelendirme'nin akreditasyonun askıya alınması halinde müşteri kesinlikle ilgili akreditasyon markasının yayınımasını durdurmalı, R10.06 rehberinde belirtildiği alanlar haricinde kullanılmamalıdır.

6.3.5 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının doğru kullanım alanları sadece aşağıdaki gibidir;

- Tip İncelemesi Sertifikası

-KKD (2016/425/AB) yönetmeliğinde (md 17) CE işaretlemesine ilişkin CE işaretini iliştilirilmesi dair kurallar ve şartlara göre kategori III ürünler üzerinde kullanılabilir.

6.4 Hatalı Kullanım ve Yaptırımlar

6.4.1 Logolar, CE işaret ve onaylanmış kimlik numarası doğrudan ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu/kalitesini çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

6.4.2 Bu prosedüre uymayan müşterinin haksız, hatalı logo, CE işareti ve kimlik numarasını kötüye kullanımına dair bir tespit elde edildiğinde müşterinin belgesi askıya alınır. Müşteriye yazılı olarak haksız, hatalı logo, CE işareti ve onaylanmış kimlik numarası kullanılmış ürünü toplatması, kullanımlarının durdurulması talep edilir. Askı süresini takiben kontroller veya denetim yapılarak logo ve kimlik numarası kullanımı kontrol edilir. Hatalı, haksız kullanımın devamı durumunda belge iptal edilir, sözleşme hükümleri uygulanır. Gerektiğinde hukuki işlemler başlatılır.

6.4.3 TASEV Laboratuvar&Belgelendirme ile sözleşme yapmamış tarafların logo, CE İşareti ve onaylanmış kimlik numarasını kötüye kullanma halleri içinde geçerlidir.

6.4.4 Belgenin herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde (askıya alınması, iptal edilmesi, sözleşmenin iptali vb.) müşteri logo, CE işaret ve onaylanmış kimlik numarası kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır. Üzerinde logo, işaret ve kimlik numarası bulunan tüm ürünler kullanımdan kaldırılmalıdır.

6.4.5 Logo, CE işaret ve onaylanmış kimlik numarasının doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü; denetimlerde veya alınacak şikayet/itirazlarda yapılacak ve ilgili kayıtları tutulacaktır.

6.5 CE İşaretlemesi

6.5.1. TASEV Laboratuvar&Belgelendirme tarafından B Modülü AB Tip İnceleme onay belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun işareti kullanmak durumundadır. B Modülü AB Tip onay belgesi verilmiş kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının belge ve logo kullanım prosedürüne web sitesi (www.tasevbelgelendirme.com) üzerinden ulaşılması sağlanır.

6.5.2 CE İşareti, kapsamında yer almayan bölümlerde, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

6.5.3 CE işareti, yönetim sistemi belgesi gibi kullanılamaz. KKD (2016/425/AB) yönetmeliğinde (md.17) CE işaretlemesine ilişkin CE işareti iliştilirilmesi dair kurallar ve şartlar aşağıdaki gibi uygulanır;

7. REVİZYON TAKİP ÇİZELGESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No / Bölüm	Revizyon Nedeni
01	11.08.2022	Üst Bilgi	Mevcut 17025 sistemine 17065 sisteminin de dahil edilmesi üzerine doküman kodları da dahil olmak üzere köklü değişikliklerin yapılması sonucu olarak yayın tarihi değiştirildi. Yayın No eklendi.
02	12.12.2022	Tüm doküman	Tüm doküman değiştirildi.
03	07.05.2024	Tanımlar- Terimler Madde 6.3	TASEV logosu, TÜRKAK markası ve logosu görselleri eklendi. Madde 6.3 e “ TASEV Laboratuvar&Belgelendirme ‘ye ait TÜRKAK Akreditasyon Markası <i>sadece PB-17-F06 AB TİP Uygunluk Belgesinde kullanılır.</i> ” Bilgisi eklendi.

HAZIRLAYAN

KALİTE SORUMLUSU

DUYGU YILDIZ

ONAYLAYAN

GENEL KOORDİNATÖR

ÖZNUR DOĞAN